口金 E26

1※本体は電源内蔵形ですので安定器は必ず切り離してください 2※灯具やソケットが経年劣化している場合は灯具の交換をお勧めします 3※調光は出来ません

部番	品名	型式·材質	備考
1	本体		IP65
2	LED	NICHIA	
3	電源	内蔵	
4	口金	E26	
5			JMI製品

消費電力	18W			
全光束	2300lm/2700lm			
光効率	127.7lm/W / 150lm/W			
演色性	Ra80			
色温度	3000K/5000K			
入力電圧	AC100~240V			
使用温度	-40°C∼+50°C			
周波数	50/60Hz			
質量	0.35kg			

使用に関する注意点	使用に関する注意点		式丨	SBP-PAR38-18W			
1.LED素子はばらつきがあるため、発光色が同一ではない場合があります 2.LED光源のみの交換は出来ません。交換が必要な場合は器具本体もしくは LEDモジュールの交換となります。 3.調光器との併用は出来ません。 4.電源電圧が規定値より表さ変動する場合はちらつく可能性があります。 5.硫黄成分や腐食ガスが発生する場所でのご使用はお控えください。	1.設置工事の際は必ず電源を切ってから作業してください。 通電状態では故障の原因となり、その際の保証は致しかねます。 2.電源電圧は既定の範囲内でで使用ください。 3.既存の取付金具を使用する場合はLED質量に耐えれるよう施工者及び 使用者責任のもと補強対策を行ってださい。 4.電源線・アース線は確実に接続してください。 5.接続線の劣化・腐食は故障の原因となりますので交換してください。 6.光を直視することは目を痛める可能性があるため避けてください。	図	図番 SBPPAR38			1	
		発売	∄目	2019.07.01			
		承認		折田	確認者	梅原	