

グリーン購入法（2019年度基準）適合商品一覧表

更新：2023年1月1日

(投光器)

X=D (Degree) / Y=K (ケルビン)

型番	形式	適合基準		固有エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	LED光源寿命時間 (h)	特定化学物質の含有率					
		基準値1	基準値2				含有率基準値 (wt%)					
							Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
							0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
GDHP-2080	TF5E-2-80-M33B-110D-3030-57K-CL	○	○	153	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-2100	TF5E-2-100-M33B-110D-3030-57K-CL	○	○	145	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-3120	TF5E-3-120-M33C-110D-3030-57K-CL	○	○	153	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-3150	TF5E-3-150-M33C-110D-3030-57K-CL	○	○	145	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-3150-22K	TF5E-3-150-M33C-110D-3030-22K-CL	○	○	137.7	80	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-3180	TF5E-3-180-M33C-110D-3030-57K-CL	○	○	142	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-80W	TF5B-2-80-M8B-X-Y	○	○	140	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-100W	TF5B-2-100-M8B-X-Y	○	○	135	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-2-120W	TF5B-2-120-M8B-X-Y	○	○	130	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-120W	TF5B-3-120-M8B-X-Y	○	○	140	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-150W	TF5B-3-150-M8B-X-Y	○	○	135	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-180W	TF5B-3-180-M8B-X-Y	○	○	130	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-80W-M16B	TF5B-2-80-M16B-X-Y	○	○	175	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-100W-M16B	TF5B-2-100-M16B-X-Y	○	○	170	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-2-120W-M16B	TF5B-2-120-M16B-X-Y	○	○	165	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-120W-M16B	TF5B-3-120-M16B-X-Y	○	○	175	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-150W-M16B	TF5B-3-150-M16B-X-Y	○	○	170	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GDHP-180W-M16B	TF5B-3-180-M16B-X-Y	○	○	165	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2C-1-50W	FL2C-1-50-M8B-X-Y	○	○	135	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2C-1-50W-M16B	FL2C-1-50-M16B-X-Y	○	○	170	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2C-2-80W	FL2C-2-80-M8B-X-Y	○	○	140	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2C-2-100W	FL2C-2-100-M8B-X-Y	○	○	135	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2C-2-120W	FL2C-2-120-M8B-X-Y	○	○	130	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2C-2-80W-M16B	FL2C-2-80-M16B-X-Y	○	○	175	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2C-2-100W-M16B	FL2C-2-100-M16B-X-Y	○	○	170	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

GTF36A-100-180	TF36A-100-180-X-Y	○	○	180	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GTF36A-100-180	TF36A-100-190-X-Y	○	○	190	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2H-1-JP02-50W	FL2H-1-JP02-50W-M16B-X-Y	○	○	135	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2H-1-JP02-60W	FL2H-1-JP02-60W-M16B-X-Y	○	○	170	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2H-2-JP02-80W	FL2H-2-JP02-80W-M16B-X-Y	○	○	135	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2H-2-JP02-100W	FL2H-2-JP02-100W-M16B-X-Y	○	○	170	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2H-2-JP02-120W	FL2H-2-JP02-120W-M16B-X-Y	○	○	135	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2H-3-JP02-150W	FL2H-3-JP02-150W-M16B-X-Y	○	○	170	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2H-3-JP02-180W	FL2H-3-JP02-180W-M16B-X-Y	○	○	135	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
GD-FL2H-3-JP02-200W	FL2H-3-JP02-200W-M16B-X-Y	○	○	170	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
FL15A-40W	FL15A-40-X-Y	○	○	155	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
FL15A-50W	FL15A-50-X-Y	○	○	150	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
FL15A-60W	FL15A-60-X-Y	○	○	145	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
FL15B-60W	FL15B-60-X-Y	○	○	165	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
FL15B-100W	FL15B-100-X-Y	○	○	160	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
FL15B-120W	FL15B-120-X-Y	○	○	155	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
FL15C-20W	FL15C-20-X-Y	○	○	130	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
FL15C-30W	FL15C-30-X-Y	○	○	125	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
FL15C-40W	FL15C-40-X-Y	○	○	120	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
T11A-1-50W	T11A-1-50-M8B-X-Y	○	○	135	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
T11A-1-50W-M16B	T11A-1-50-M16B-X-Y	○	○	170	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
T11A-2-100W	T11A-2-100-M8B-X-Y	○	○	135	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
T11A-2-100W-M16B	T11A-2-100-M16B-X-Y	○	○	170	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
T11A-3-150W	T11A-3-150-M8B-X-Y	○	○	135	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
T11A-3-150W-M16B	T11A-3-150-M16B-X-Y	○	○	170	70	60000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下